

**Rubrica:** Pianificazione del territorio  
**Sottorubrica:** Altro avviso  
**Data di pubblicazione:** KABTI 11.06.2021  
**Numero di pubblicazione:** RP-TI50-0000000070

**Ente di pubblicazione**  
Comune delle Centovalli, Piazza Intragna 1, 6655 Intragna

## Avviso di pubblicazione domanda di dissodamento

**Comune/Regione:** 6655 Intragna

**Comune delle Centovalli, sezione di Intragna**

1. Istante: Municipio delle Centovalli
2. Proprietari dei fondi: fmn 805: Patriziato di Intragna / fmn 807 e 824: Joss Hans-Juerg
3. Dissodamento: m2 1'095
4. Scopo del dissodamento: Nuovo serbatoio acqua potabile al Mött
5. Descrizione dei fondi:
  - a) Località "Mött" "Mött " "Mött"
  - b) Part. n. 805 RFD 807 RFD 824 RFD
  - c) Superficie del fondo: m2 6'016 m2 1'684 m2 5'005
  - d) Copertura suolo: diversi diversi diversi
6. Periodo di pubblicazione: dal 14.06.2021 al 30.07.2021 (30 giorni incluse ferie giudiziarie).
7. Luogo e orari di consultazione: Cancelleria comunale su appuntamento: 091 796 11 14.
8. Opposizioni: è data facoltà di presentare opposizione contro il dissodamento al Dipartimento del territorio – 6501 Bellinzona, per il tramite del Municipio delle Centovalli – 6655 Intragna, entro il termine di pubblicazione.

È legittimato a presentare opposizione chi è particolarmente toccato dal dissodamento e ha un interesse degno di protezione, come pure ogni persona, organizzazione o autorità a cui una legge speciale riconosce tale diritto.

Chi non fa opposizione non può successivamente interporre ricorso (art. 42 cpv. 3 LCFo; art. 7 RLCFo; art. 43 RLst; art. 10 Lcoord).

9. Nota: la domanda di dissodamento è coordinata con una procedura semplificata di modifica del piano regolatore.

Centovalli, 10 maggio 2021 Il Municipio